

LICHT AN!

LED Glasbeleuchtung VISION



Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



Mit dieser LED Glasbeleuchtung können Sie all Ihre Glasflächen zum Leuchten bringen. Der besondere Lichtakzent für:

- Glasregale
- Glasvitrinen
- TV- oder Hifi-Racks
- Glastische
- Wohnwände

Verwenden Sie die LED Glasbeleuchtung auf satinierten Glasflächen, entsteht eine ganzflächige Ausleuchtung der Glasfläche. Auf klarem Glas entsteht eine intensivere Glaskantenbeleuchtung mit wunderbaren Effekten.

Die Glasbeleuchtung besteht aus einem Kunststoff U-Profil mit integriertem LED-Streifen. Die Befestigung an der Glasplatte erfolgt ohne Werkzeug, mit Hilfe von unauffälligen Madenschrauben. Somit kann die Glasbeleuchtung universell für Glasstärken von 4-10 mm verwendet werden.

Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben und Längen.



Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün


Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



LED Glasbeleuchtung VISION weiss

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel
Madenschrauben
Montageanleitung



Technische Daten:

Technische Daten:

Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:


-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:

bis 50000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm weiss	850	4260156428509
LED Glasbeleuchtung 30cm weiss	857	4260156428578
LED Glasbeleuchtung 40cm weiss	864	4260156428646
LED Glasbeleuchtung 50cm weiss	871	4260156428714
LED Glasbeleuchtung 60cm weiss	878	4260156428783
LED Glasbeleuchtung 80cm weiss	885	4260156428851
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912



LED Glasbeleuchtung VISION warmweiss

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

- 1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel
- Madenschrauben
- Montageanleitung

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm warmweiss	849	4260156428493
LED Glasbeleuchtung 30cm warmweiss	856	4260156428561
LED Glasbeleuchtung 40cm warmweiss	863	4260156428639
LED Glasbeleuchtung 50cm warmweiss	870	4260156428707
LED Glasbeleuchtung 60cm warmweiss	877	4260156428776
LED Glasbeleuchtung 80cm warmweiss	884	4260156428844
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



Technische Daten:

Technische Daten:
Spannung: 12V
Betriebstemperatur der LEDs:
-40°C bis 85°C
Lebensdauer der LEDs:
bis 50 000 Stunden
Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün


Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



LED Glasbeleuchtung VISION blau

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen. Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel
Madenschrauben
Montageanleitung



Technische Daten:

Technische Daten:


Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:
-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:
bis 50000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm blau	851	4260156428516
LED Glasbeleuchtung 30cm blau	858	4260156428585
LED Glasbeleuchtung 40cm blau	865	4260156428653
LED Glasbeleuchtung 50cm blau	872	4260156428721
LED Glasbeleuchtung 60cm blau	879	4260156428790
LED Glasbeleuchtung 80cm blau	886	4260156428868
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912



LED Glasbeleuchtung VISION grün

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel

Madenschrauben

Montageanleitung

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm grün	853	4260156428530
LED Glasbeleuchtung 30cm grün	860	4260156428608
LED Glasbeleuchtung 40cm grün	867	4260156428677
LED Glasbeleuchtung 50cm grün	874	4260156428745
LED Glasbeleuchtung 60cm grün	881	4260156428813
LED Glasbeleuchtung 80cm grün	888	4260156428882
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



Technische Daten:

Technische Daten:

Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:

-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:

bis 50 000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün


Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



LED Glasbeleuchtung VISION rot

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel
Madenschrauben
Montageanleitung



Technische Daten:

Technische Daten:

Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:
-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:
bis 50000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm rot	854	4260156428547
LED Glasbeleuchtung 30cm rot	861	4260156428615
LED Glasbeleuchtung 40cm rot	868	4260156428684
LED Glasbeleuchtung 50cm rot	875	4260156428752
LED Glasbeleuchtung 60cm rot	882	4260156428820
LED Glasbeleuchtung 80cm rot	889	4260156428899
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912



LED Glasbeleuchtung VISION orange

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel

Madenschrauben

Montageanleitung

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm orange	852	4260156428523
LED Glasbeleuchtung 30cm orange	859	4260156428592
LED Glasbeleuchtung 40cm orange	866	4260156428660
LED Glasbeleuchtung 50cm orange	873	4260156428738
LED Glasbeleuchtung 60cm orange	880	4260156428806
LED Glasbeleuchtung 80cm orange	887	4260156428875
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



Technische Daten:

Technische Daten:

Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:

-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:

bis 50 000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün


Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



LED Glasbeleuchtung VISION RGB Farbwechsel

LED Glasbeleuchtung für satinierte und klare Glas- und Acrylflächen.
Einfache Montage der LED-Schiene an Glas- und Acrylflächen mit
einer Materialstärke von 4-10mm.

Montagezubehör beiliegend.

Lieferumfang

1 Glasbeleuchtungsschiene mit 2m Anschlusskabel
Madenschrauben
Montageanleitung



Technische Daten:

Technische Daten:

Spannung: 12V

Betriebstemperatur der LEDs:
-40°C bis 85°C

Lebensdauer der LEDs:
bis 50000 Stunden

Verbrauch: 1-5 Watt, je nach Länge

Artikel	Art.-Nr.	EAN
LED Glasbeleuchtung 20cm RGB	855	4260156428554
LED Glasbeleuchtung 30cm RGB	862	4260156428622
LED Glasbeleuchtung 40cm RGB	869	4260156428691
LED Glasbeleuchtung 50cm RGB	876	4260156428769
LED Glasbeleuchtung 60cm RGB	883	4260156428837
LED Glasbeleuchtung 80cm RGB	890	4260156428905
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung RGB Farbwechsel	892	4260156428929



Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB

Anschlusszubehör einfarbig

Insgesamt können 6 einfarbige LED Schienen mit diesem Anschlusszubehör betrieben werden.

Das Anschlusskabel der LED Glasbeleuchtung wird in die Verbindungsbox eingesteckt. Anschließend wird das Netzteil in die Verbindungsbox eingesteckt.

Lieferumfang

1 Netzteil, 12 V

1 Verbindungsbox

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Eingang 100...240 V~. Ausgang 12 V-/2 A

Hohlstecker 5,5/2,1 mm

Standby: 0,33 Watt

Artikel	Art.-Nr.	EAN
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung einfarbig	891	4260156428912

Lichtfarbe weiss

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe blau

Lichtfarbe grün

Lichtfarbe rot

Lichtfarbe orange

RGB Farbwechsel

Zubehör einfarbig

Zubehör RGB



Anschlusszubehör RGB

Durch Drücken des Schalters können Sie zwischen folgenden Farbfunktionen wechseln:

1. Feste Farbeinstellung von 7 festen Farben: rot, violett, türkis, gelb-grün und weiss.
2. Blinkender Farbwechsel
3. Langsamer gleitender Farbwechsel

Lieferumfang

- 1 Netzteil mit Controller
- 1 Verbindungsbox für bis zu 4 RGB LED Vision
- 1 Montageanleitung

Technische Daten:

220-240 V/ 12 V, 50 Hz

Möbelschutzzeichen

Max. 1,25 A

15 Watt


Schutzklasse 3

Artikel	Art.-Nr.	EAN
Anschlusszubehör LED Glasbeleuchtung RGB Farbwechsel	892	4260156428929

Lichteffekte



**Floatglas 8mm klar,
polierte Kanten**



**Floatglas 8mm klar,
mattierte Kanten**



**Floatglas 8mm satiniert,
polierte Kanten**



**Floatglas 8mm satiniert,
mattierte Kanten**



**Weißglas 8mm klar,
polierte Kanten**



**Weißglas 8mm klar,
mattierte Kanten**

Anwendungsbeispiele

